

Nesené sněhové radlice zadní typ RS 165 za malotraktory ceny jsou bez DPH

Modely pro uchycení do zadního závěsu ISO I prům. čepu 22/19 mm	Cena v Kč
Radlice sněhová zadní RS-165 s ocelovým břitem	11.200,-
Radlice sněhová zadní RS-165 s gumovým břitem	12.200,-

Nesené sněhové radlice zadní typ RS 250 ceny jsou bez DPH

Modely pro uchycení do zadního závěsu ISO II prům. čepu 28/25 mm	Cena v Kč
Radlice sněhová zadní RS-250 s ocelovým břitem	16.170,-
Radlice sněhová zadní RS-250 s gumovým břitem	18.440,-
Radlice sněhová zadní RS-250.1 s ocelovým břitem	21.670,-
Radlice sněhová zadní RS-250.1 s gumovým břitem	24.140,-

Nesené sněhové radlice zadní typ RS/ R hydr. otočná ceny jsou bez DPH


Modely pro uchycení do zadního závěsu		Cena v Kč
Radlice sněhová zadní RS-160 R s gumovým břitem	ISO I	35.470,-
Radlice sněhová zadní RS-200 R s gumovým břitem	ISO I	36.470,-
Radlice sněhová zadní RS-300 R s gumovým břitem	ISO II	46.470,-

	RS-165	RS-250	RS-250.1
Celková šířka [cm]	200	300	300
Prac. šířka [cm]	165	250	250
Výška [cm]	54	54	72
Hmotnost [kg]	118	225	270
Tloušťka plechu radlice [mm]	3	5	5

RS-160 R RS-200 R RS-300 R

Celková šířka [cm]	160	200	300
Prac. šířka [cm]	u všech typů plynule měnitelná		
Výška [cm]	47	47	75
Hmotnost [kg]	156	166	420
Tloušťka plechu radlice [mm]	3	3	5
Otočný mechanismus	hydraulickým válec + ovládání z kabiny		

Výrobce NOPO ZM Slatiňany již vyrobil více jak 1300 kusů sněhových radlic, které pracují v provozech na území celé ČR . Tento údaj je dostatečnou garancí kvality a konstrukční spolehlivosti těchto strojů. Radlice se vyrábí v několika variantách. Tyto varianty se liší především v uchycení do různých typů závěsů, ve výšce radlice, v pracovních záběrech, v použitém materiálu břitu a v možnosti různého mechanického nebo hydraulického natáčení. Pro oblasti s nižší sněhovou pokrývkou doporučujeme radlici o výšce 54 cm a variantu radlice o výšce 72 cm je doporučeno pro větší vrstvy sněhu. Kvalitní materiál použitý na výrobu, síla materiálu, dvojitý prolis a husté žebrování zadní strany zaručuje dostatečnou konstrukční tuhost radlice.



AGS
Agro Sortiment

Zámecká 858 , 667 01 Židlochovice
Tel/fax : +420 547 236 584 , 547 236 670
GSM : +420 602 744679
E-mail : agsort@volny.cz
Web : www.agsort.cz

